

43



The bike for the most demanding families

Daily, all weather,
year long transport



COMPACT & SPACIOUS



Up to **3** kids + groceries
Easy parking & storing

MULTI-MOTOR

SHIMANO

 **BOSCH**
CargoLine

Internal gear hub
High autonomy

STABILITY & SAFETY



Low center of gravity
Strong kickstand

CUSTOMIZABLE




More than
20 accessories



Your bike43 is
evolving with
your family.

**BUILT FOR QUALITY
MADE IN BELGIUM**

www.bike43.com



SPECIFICATIONS	Performance	Performance e-Shift	Alpster Manual	Alpster Continuous	Alpster AutomatiQ
Frame - One size (from 1,50m to 2,00m)	Cr-Mo steel stiff and safe	Cr-Mo steel stiff and safe	Cr-Mo steel stiff and safe	Cr-Mo steel stiff and safe	Cr-Mo steel stiff and safe
Drive Unit	Shimano E6100 Cargo (60Nm)	Shimano E6100 Cargo (60Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)
Battery - Li ION - 36v	500Wh (Dual battery ready)	500Wh (Dual battery ready)	545Wh	545Wh	545Wh
Transmission - gear hub	Shimano Nexus Inter-5E	Shimano Nexus Inter-5E Di2	Shimano Nexus Inter-5E	Enviolo HD (380%)	Enviolo HD AutomatiQ (380%)
Hydraulic disk brakes	2 pistons	2 pistons	2 pistons	4 pistons	4 pistons
Human Interface					
<i>Stem</i>	Ergotec Adjustable	Ergotec Adjustable	Ergotec Adjustable	Ergotec Adjustable	Ergotec Adjustable
<i>Seat Post</i>	Ergotec	Ergotec	Telescopic Satori SORATA	Telescopic Satori SORATA	Telescopic Satori SORATA
<i>Handle Bar</i>	Ergotec	Ergotec	Ergotec	Ergotec	Ergotec
<i>Saddle Velo</i>	D2 Brown	D2 Brown	D2 Brown	D2 Brown	D2 Brown
<i>Grips Velo</i>	Ergonomic Brown	Ergonomic Brown	Ergonomic Brown	Ergonomic Brown	Ergonomic Brown
Tires Puncture protection	Reflective	Reflective	Reflective	Reflective	Reflective
Kickstand	Custom dual leg - heavy duty	Custom dual leg - heavy duty	Custom dual leg - heavy duty	Custom dual leg - heavy duty	Custom dual leg - heavy duty
Other					
Meters development per crankset turn	2.53 to 6.65m	2.53 to 6.65m	2.79 to 7.35m	2.09 to 7.96m	2.09 to 7.96m
Maximum payload [kg]	170	170	170	170	170
Maximum payload on the rear carrier [kg]	100	100	100	100	100
Maximum rider weight [kg]	100	100	100	100	100

43



Le vélo familial pour un usage quotidien

Transport toute l'année,
par tous les temps



COMPACT & SPACIEUX



Jusqu'à **3 enfants** + courses
Parking & rangement facile

MULTI-MOTEUR

SHIMANO



Moyeu à vitesses intégrées
Grande **autonomie**

STABILITE & SECURITE



Centre de gravité bas
Béquille hyper **stable**

PERSONNALISABLE



Plus de
20 accessoires

Vélo 43 évolue
avec votre
famille.



CONSTRUIT A BRUXELLES

www.bike43.com



	Performance Manual	Performance e-Shift	Alpster Manual	Alpster Continuous	Alpster AutomatiQ
Cadre - Taille unique (de 1,50m à 2,00 m)	Acier Cr-Mo rigide et sécurisant	Acier Cr-Mo rigide et sécurisant	Acier Cr-Mo rigide et sécurisant	Acier Cr-Mo rigide et sécurisant	Acier Cr-Mo rigide et sécurisant
Moteur	Shimano E6100 Cargo (60Nm)	Shimano E6100 Cargo (60Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)
Batterie - Li ION - 36v	500Wh (Dual battery ready)	500Wh (Dual battery ready)	545Wh	545Wh	545Wh
Transmission - Moyeu à vitesses	Shimano Nexus Inter-5E	Shimano Nexus Inter-5E Di2	Shimano Nexus Inter-5E	Enviolo HD (380%)	Enviolo HD AutomatiQ (380%)
Freins disque hydrauliques	2 pistons	2 pistons	2 pistons	4 pistons	4 pistons
Poste de pilotage					
<i>Potence</i>	Ergotec ajustable	Ergotec ajustable	Ergotec ajustable	Ergotec ajustable	Ergotec ajustable
<i>Tige de selle</i>	Ergotec	Ergotec	Télescopique Satori SORATA	Télescopique Satori SORATA	Télescopique Satori SORATA
<i>Cintre</i>	Ergotec	Ergotec	Ergotec	Ergotec	Ergotec
<i>Selle vélo</i>	D2 Brun	D2 Brun	D2 Brun	D2 Brun	D2 Brun
<i>Grips vélo</i>	Ergonomic Brun	Ergonomic Brun	Ergonomic Brun	Ergonomic Brun	Ergonomic Brun
Pneus anti crevaisons	Réfléchissant	Réfléchissant	Réfléchissant	Réfléchissant	Réfléchissant
Béquille	Double - usage intensif	Double - usage intensif	Double - usage intensif	Double - usage intensif	Double - usage intensif
Autres					
Mètres de développement par tour de pédalier	2.53 to 6.65m	2.53 to 6.65m	2.79 to 7.35m	2.09 to 7.96m	2.09 to 7.96m
Charge utile maximale [kg]	170	170	170	170	170
Charge utile maximale sur le porte-bagages [kg]	100	100	100	100	100
Poids maximum du cycliste [kg]	100	100	100	100	100

43



Das Fahrrad für die anspruchsvollsten Familien

Täglicher Transport bei jedem Wetter das ganze Jahr über



KOMPAKT & GERÄUMIG



Bis zu **3 Kinder** + Einkaufen
Einfaches Parken und Lagern

VERSCHIEDENE MOTOREN

SHIMANO



Interne Getriebenabe
höhe Fahrbereich

STABIL UND SICHER



Niedriger Schwerpunkt
Stabiler Stand

VARIABLE




Mehr als **20**
Zusatzteile



Ihr Bike43
wächst mit
Ihrer Familie.

GEBAUT FÜR QUALITÄT
HERGESTELLT IN BELGIEN

www.bike43.com



SPEZIFIKATIONEN	Performance	Performance e-Shift	Alpster Handbuch	Alpster Kontinuierlich	Alpster AutomatiQ
Rahmen - Einheitsgröße (von 1,50m bis 2,00m)	Cr-Mo Stahl steif und sicher	Cr-Mo Stahl steif und sicher	Cr-Mo Stahl steif und sicher	Cr-Mo Stahl steif und sicher	Cr-Mo Stahl steif und sicher
Drive Unit	Shimano E6100 Cargo (60Nm)	Shimano E6100 Cargo (60Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)	Bosch Cargo Line (85 Nm)
Akku - Li ION - 36v	500Wh (duale Batterie bereit)	500Wh (duale Batterie bereit)	545Wh	545Wh	545Wh
Getriebe - Getriebenabe	Shimano Nexus Inter-5E	Shimano Nexus Inter-5E Di2	Shimano Nexus Inter-5E	Enviolo HD (380%)	Enviolo HD AutomatiQ (380%)
Hydraulische Scheibenbremsen	2 Kolben	2 Kolben	2 Kolben	4 Kolben	4 Kolben
Menschliche Schnittstelle					
<i>Vorbau</i>	Ergotec Einstellbar	Ergotec Einstellbar	Ergotec Einstellbar	Ergotec Einstellbar	Ergotec Einstellbar
<i>Sattelstütze</i>	Ergotec	Ergotec	Fernkopiergerät Satori SORATA	Fernkopiergerät Satori SORATA	Fernkopiergerät Satori SORATA
<i>Lenker</i>	Ergotec	Ergotec	Ergotec	Ergotec	Ergotec
<i>Sattel Velo</i>	D2 Braun	D2 Braun	D2 Braun	D2 Braun	D2 Braun
<i>Griffe Velo</i>	Ergonomisch Braun	Ergonomisch Braun	Ergonomisch Braun	Ergonomisch Braun	Ergonomisch Braun
Bereifung	Reflektierend - Schutzeinlage	Reflektierend - Schutzeinlage	Reflektierend - Schutzeinlage	Reflektierend - Schutzeinlage	Reflektierend - Schutzeinlage
Ständer	Doppelter Fuß - schwere Ausführung	Doppelter Fuß - schwere Ausführung	Doppelter Fuß - schwere Ausführung	Doppelter Fuß - schwere Ausführung	Doppelter Fuß - schwere Ausführung
Sonstiges					
Entwicklungsmeter pro Kurbelumdrehung	2.53 bis 6.65m	2.53 bis 6.65m	2.79 bis 7.35m	2.09 bis 7.96m	2.09 bis 7.96m
Maximale Last [kg]	170	170	170	170	170
Maximale Last auf dem Träger [kg]	100	100	100	100	100
Maximales Gewicht des Fahrers [kg]	100	100	100	100	100