



CBT ITALIA



EN



Via Genova, 15 - 12100 CUNEO - ITALY
tel. +39 0171 402380 - info@cbtitalia.com

cbtitalia.com

FR



ARTIK-09

E-BIKE ROAD ULTEGRA R8170 Di2 DISC 12S

DATA SHEET ARTIK-09 E-bike FICHE TECHNIQUE ARTIK-09 E-bike	
Frame / Cadre	CBT Carbon mod. ARTIK-09
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. ARTIK-09
Color / Couleur	EB-ATK-BLACK 13-OP
Groupset / Groupe	SHIMANO ULTEGRA R8170 Di2 DISC 12S
Battery / Batterie	430 W/h - (Removable Battery) - Autonomy 100 km
Motor / Moteur	CBT Brushless
	Rated output power (W): 250 watt
	Maximum output power (W): 500 watt
	Maximum output torque (N·M): 25 Nm
	Rated voltage (V): 36 V
	Efficiency (%): > 91
Display / Display	LCD 8 smart notifications
Handlebar / Cintre	DEDA ZERO
Stem / Potence	DEDA ZERO1 alloy
Seatpost / Tige de selle	NIX K-S47 CARBON
Saddle / Selle	FIZIK VENTO ARGO R5
Wheelset / Roues	DT SWISS for CBT alloy DISC
Tyres / Pneus	VELOFLEX CORSA
Weight / Poids	12,600 kg (size 54)



Let your heart take control: here comes the eRoad with a fully extractable battery pack, effective 430 Wh and heart rate controlled power output. C.B.T. Italia is the Italian "boutique" headquartered in Cuneo, specialized in the production of racing bikes and carbon fibre frames. It is currently launching an eRoad on the European market which.....**TO BE CONTINUED**



EN

Dénoté **ARTIK-09**, ce vélo est le fruit de plusieurs années de développement, qui ont abouti au dessin, à la conception et à la production, entièrement Made in Italy, d'un accumulateur haute technologie (breveté), d'un moteur sur moyeu très performant et d'une appli capable de contrôler la puissance délivrée en fonction du rythme cardiaque et des pentes affrontées..... **A SUIVRE**



FR

BLADE99 E-BIKE GRAVEL

SRAM APEX 1 HRD 1X11 DISC

DATA SHEET BLADE99 gravel E-bike FICHE TECHNIQUE BLADE99 gravel E-bike	
Frame / Cadre	Full Carbon mod. BLADE99
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. BLADE99
Color / Couleur	REF.: BLU-EB-BLADE99-OP
Groupset / Groupe	SRAM APEX 1 HRD 1x11 DISC
Battery / Batterie	430 W/h - (Removable Battery) - Autonomy 100 km
Motor / Moteur	CBT Brushless
	Rated outpower (W): 250 watt
	Maximum output power (W): 500 watt
	Maximum output torque (N·M): 25 Nm
	Rated voltage (V): 36 V
	Efficiency (%): > 91
Display / Display	LCD 8 smart notifications
Handlebar / Cintre	DEDA GRAVEL 100
Stem / Potence	DEDA ZERO alloy
Seatpost / Tige de selle	DEDA ZERO
Saddle / Selle	SELLE ITALIA MODEL X
Wheelset / Roues	DT SWISS for CBT alloy DISC / new NIX 27.27 alloy DISC
Tyres / Pneus	SCHWALBE CX PRO - 700x30
Weight / Poids	13,250 kg (size 54)



A gravel e-road that combines one of the lowest weights in the category (13.2 kg.) with the maximum battery capacity available on the market today (430 Wh effective).
On top, BLADE99 adds an optimal weight distribution, with the motor on the rear hub balanced by the accumulator on the down tube **TO BE CONTINUED**



EN

Le VAE de route avec une batterie légère et incroyablement performante, pour aller là où la roue vous mène. Après le lancement du E-Road ARTIK-09, C.B.T. Italia, la «boutique» de Cuneo spécialisée dans les cadres en fibre de carbone..... **À SUIVRE**



FR

UB77

E-BIKE URBAN SHIMANO 1X9 ALFINE-SORA DISC

DATA SHEET UB77 Urban E-bike FICHE TECHNIQUE UB77 Urban E-bike	
Frame / Cadre	Full Carbon mod. UB77
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. UB77
Color / Couleur	REF.: UB77-VER-OP
Groupset / Groupe	SHIMANO 1x9 ALFINE-SORA DISC
Battery / Batterie	430 W/h - (Removable Battery) - Autonomy 100 km
Motor / Moteur	CBT Brushless
	Rated outpower (W): 250 watt
	Maximum output power (W): 500 watt
	Maximum output torque (N-M): 25 Nm
	Rated voltage (V): 36 V
	Efficiency (%): > 91
Display / Display	LCD 8 smart notifications
Handlebar / Cintre	ALLOY
Stem / Potence	ALLOY adjustable
Seatpost / Tige de selle	DEDA ZERO
Saddle / Selle	SELLE ITALIA MODEL X
Wheelset / Roues	DT SWISS for CBT alloy DISC / new NIX 27.27 alloy DISC
Tyres / Pneus	ZAFFIRO PRO IV 30-622
Weight / Poids	13,200 kg (size 54)

Optional: LUGGAGE RACK for bicycle / Sur demande: en option PORTE-BAGAGES pour vélo



Built with high-end components, Samsung (or Panasonic) cells and battery charger with Phoenix contact, the battery of the UB77 is a proper little technological gem, designed together with the frame of the eRoad to ensure a harmonious and functional integration..... **TO BE CONTINUED**



EN

Dénoté UB77 URBAN, ce vélo est le fruit de plusieurs années de développement, qui ont abouti au dessin, à la conception et à la production, entièrement Made in Italy, d'un accumulateur haute technologie (breveté), d'un moteur sur moyeu très performant et d'une appli capable de contrôler la puissance délivrée en fonction du rythme cardiaque et des pentes affrontées..... **À SUIVRE**



FR

BLADE E-BIKE GRAVEL CONFORT



EN



FR



BLADE E-BIKE GRAVEL

CONFORT

SHIMANO 1X9 ALFINE-SORA DISC

	DATA SHEET BLADE CONFORT gravel E-bike FICHE TECHNIQUE BLADE CONFORT gravel E-bike
Frame / Cadre	CBT Full Carbon mod. BLADE CONFORT
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. BLADE CONFORT
Color / Couleur	REF.: EB-SA-33-OP
Groupset / Groupe	SHIMANO 1x9 ALFINE-SORA DISC
Battery / Batterie	430 W/h - (Removable Battery) - Autonomy 100 km
Motor / Moteur	CBT Brushless
	Rated outpower (W): 250 watt
	Maximum output power (W): 500 watt
	Maximum output torque (N-M): 25 Nm
	Rated voltage (V): 36 V
	Efficiency (%): > 91
Display / Display	LCD 8 smart notifications
Handlebar / Cintre	DEDA MUD
Stem / Potence	DEDA ADJ
Seatpost / Tige de selle	DEDA ZERO
Saddle / Selle	SELLE ITALIA MODEL X
Wheelset / Roues	DT SWISS for CBT alloy DISC
Tyres / Pneus	WTB BYWAY 700X40
Weight / Poids	13,900 kg (size 54)



The customization of the motor on the BLADE CONFORT sets out to satisfy three project requirements: the aesthetic requirement (an e-road whose pared down lines recall a traditional eGRAVEL); a functional requisite (high power output)..... **TO BE CONTINUED**



EN

Le moteur de la BLADE a été conçu sur mesure pour répondre aux trois conditions requises pour le projet : l'exigence esthétique (un vélo de route électrique dont la pureté des lignes rappelle le vélo de course traditionnel), l'exigence fonctionnelle **TO BE CONTINUED**



FR

NECER99

100% INTERNAL CABLES
WOMAN EDITION



EN



FR





EN

* Les caractéristiques des produits présentés dans ce catalogue correspondent à la mise à jour du 01/10/23.
Certaines de ces caractéristiques pourront être amenées à évoluer sous réserve de la disponibilité de certains composants.

9



CBT ITALIA

NECER99

100% INTERNAL CABLES

DURA-ACE R9270 DI2 DISC 12 V



FR

BLADE99

E-BIKE GRAVEL
WOMAN EDITION



EN



FR

BLADE

E-BIKE GRAVEL SRAM RIVAL 1X11 DISC

DATA SHEET BLADE gravel E-bike FICHE TECHNIQUE BLADE gravel E-bike	
Frame / Cadre	CBT Full Carbon mod. BLADE
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. BLADE
Color / Couleur	REF.: EB-SA-33-OP
Groupset / Groupe	SRAM RIVAL 1X11 DISC
Battery / Batterie	430 W/h - (Removable Battery) - Autonomy 100 km
Motor / Moteur	CBT Brushless
	Rated outpower (W): 250 watt
	Maximum output power (W): 500 watt
	Maximum output torque (N-M): 25 Nm
	Rated voltage (V): 36 V
	Efficiency (%): > 91
Display / Display	LCD 8 smart notifications
Handlebar / Cintre	DEDA GERA alloy
Stem / Potence	DEDA ZERO
Seatpost / Tige de selle	DEDA ZERO
Saddle / Selle	SELLE ITALIA MODEL X
Wheelset / Roues	DT SWISS for CBT alloy DISC
Tyres / Pneus	WTB BYWAY 700X40
Weight / Poids	14,100 kg (size 52)



The customization of the motor on the BLADE sets out to satisfy three project requirements: the aesthetic requirement (an e-road whose pared down lines recall a traditional eGRAVEL); a functional requisite (high power output); an improved distribution of weights, in order to offer a product which, if used without the battery charger..... **TO BE CONTINUED**



EN

Fabriquée avec des composants haut-de-gamme, avec des cellules Samsung (ou Panasonic) et un chargeur de batterie avec connecteur Phoenix, la batterie du BLADE est un véritable bijou de technologie, qui a été conçue en même temps que le cadre du vélo..... **TO BE CONTINUED**



FR

BLADE E-BIKE GRAVEL



EN



FR

NECER99

100% INTERNAL CABLES
ULTEGRA R8170 DI2 DISC 12S

DATA SHEET NECER99 FICHE TECHNIQUE NECER99	
Frame / Cadre	disc Full Carbon mod. NECER99 (100% internal cables)
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. NECER99
Color / Couleur	REF.: NECER99-RED/M-ARG
Groupset / Groupe	SHIMANO ULTEGRA R8170 Di2 DISC 12S
Handlebar / Cintre	NIX KFO03 Full Carbon (100% internal cables)
Stem / Potence	NIX K-MUST-03 Full Carbon (100% internal cables)
Seatpost / Tige de selle	NIX K-S47 Full carbon
Saddle / Selle	FIZIK ANTARES R5
Wheelset / Roues	MAVIC KSYRIUM 30 DISC
Tyres / Pneus	CONTINENTAL GP 5000 700x25
Weight / Poids	8,05 kg (size 54)



100% FRAME WITH INTERNAL CABLE PASSAGES. This is a completely monocoque carbon frame T700 3K HM with reinforced graphite kevlar in the points more stressed with a clearly aerodynamic profile. The very thin seatstays connect lower than usual to the flat profile seat tube in the rear section designed to have **TO BE CONTINUED**



EN

Il s'agit d'un cadre complètement monocoque en carbone T700 3K HM avec renforce graphite kevlar dans les points plus sollicités avec un profil nettement aérodynamique. Les haubans, très fines, se relient plus en bas que d'habitude au tube de selle à profil plat dans la partie AR conçu pour avoir une longueur de l'axe AR de seulement 395 mm..... **A SUIVRE**



FR

NECER PLUS

SHIMANO 105 R7170 Di2 DISC 12S
ULTEGRA R8170 Di2 DISC 12S

DATA SHEET NECER PLUS FICHE TECHNIQUE NECER PLUS	
Frame / Cadre	Full Carbon mod. NECER PLUS
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. NECER PLUS
Color / Couleur	REF. DES15: BIA-CA-15
Groupset / Groupe	<ul style="list-style-type: none"> • SHIMANO 105 R7170 Di2 DISC 12S • SHIMANO ULTEGRA R8170 Di2 DISC 12S
Handlebar / Cintre	DEDA ZERO
Stem / Potence	DEDA ZERO
Seatpost / Tige de selle	DEDA ZERO
Saddle / Selle	SELLE ITALIA MODEL X
Wheelset / Roues	MAVIC KSYRIUM 30 DISC
Tyres / Pneus	VITTORIA ZAFFIRO PRO 700x25
Weight / Poids	8,6 kg [size 54]



C.B.T. ITALIA has been able to respond once again to the demands of the market with the aim of achieving the first totally versatile frame, which allows the use of all current braking systems (calipers, disc locking rapid, disc piercing axle) and transmission**TO BE CONTINUED**



EN

Face à l'évolution des composants les cadres doivent aussi évoluer eux mêmes pour pouvoir répondre avec la plus large versatilité aux deux grandes choix dans l'équipement: système de freinage et système de transmission. C.B.T. ITALIA**À SUIVRE**



FR

GRAK GRAVEL

DATA SHEET GRAK GRAVEL FICHE TECHNIQUE GRAK GRAVEL	
Frame / Cadre	Full Carbon mod. GRAK (internal cables)
Fork / Fourche	CBT Carbon mod. GRAK
Color / Couleur	REF.: GRAK-SA-33
Groupset / Groupe	SRAM APEX 1 HRD 1x11 DISC
Handlebar / Cintre	DEDA GERA ALLOY
Stem / Potence	DEDA ZERO alloy
Seatpost / Tige de selle	DEDA ZERO
Saddle / Selle	SELLE ITALIA MODEL X
Wheelset / Roues	FULCRUM RAPID RED 900 DISC
Tyres / Pneus	CONTINENTAL TERRA TRAIL 700X40
Weight / Poids	9 kg (size 52)



Carbon fibre frame for "dirt road endurance"

Thanks to its characteristics, the Grak can be described as a "dirt road endurance bike", a combination of the strengths of both worlds. The bike also comes with bike rack mounts, so as to offer utmost freedom for travel and bikepacking lovers..... **TO BE CONTINUED**

Il en résulte un vélo particulièrement plaisant à manier, offrant une stabilité et un sentiment de sécurité même dans les situations les plus délicates.

La position de la selle elle-même est conçue pour permettre au dos et au cou d'être plus détendus, afin de prendre un maximum de plaisir lors des sorties longue distance..... **TO BE CONTINUED**



EN



FR

NECER99



EN



FR



NECER PLUS



EN



FR



GRAK GRAVEL



EN



FR

