

E-BRO 3.0



ITALIA . 1939

OLMO



**Colori disponibili**

C018 Rosso Metallizzato -  
decalco nere - finitura lucida



Colori configuratore con  
supplemento

E-BRO 3.0



OLMO




E-BRO 3.0



| CODICE                                      | TELAIO                    | FORCELLA            | CAMBIO             | DERAGL.           | COMANDI          | GUARNITURA | CASSETTA            | FRENI            | MANUBRIO                   | RUOTE                              | GOMME                           | SELLA                  | REGGISELLA    | MOTORE         | BATTERIA     | DISPLAY             | PESO  |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|-------|
| <b>ZO4410-X</b><br>Dura Ace Di2 Disco 2x12  | Carbonio monoscocca corsa | Carbonio monoscocca | Dura Ace 9250SS    | Dura Ace 9250F    | Dura Ace 9270    | 50-34      | Dura Ace 9200 11-34 | Dura Ace 9270    | Deda Alanera RS            | Olmo Custom h.40 / FSA Vision h.45 | Vittoria Rubino Pro TLR 700*30C | Sella Italia SLR Boost | Carbon Ø 27,2 | Polini EP3+ GP | Polini 500Wh | -                   |       |
| <b>ZO4420-X</b><br>Ultegra Di2 Disco 2x12   | Carbonio monoscocca corsa | Carbonio monoscocca | Ultegra 8150SS     | Ultegra 8150F     | Ultegra 8170     | 50-34      | Ultegra 8100 11-34  | Ultegra 8170     | Deda Alanera RS            | Olmo Custom h.40 / FSA Vision h.45 | Vittoria Rubino Pro TLR 700*30C | Sella Italia SLR Boost | Carbon Ø 27,2 | Polini EP3+ GP | Polini 500Wh | Integrato al telaio | 15 kg |
| <b>ZO4410</b><br>Dura Ace Di2 Disco 2x12    | Carbonio monoscocca corsa | Carbonio monoscocca | Dura Ace 9250SS    | Dura Ace 9250F    | Dura Ace 9270    | 50-34      | Dura Ace 9200 11-34 | Dura Ace 9270    | Deda Superbox / Deda Zero2 | Fulcrum Racing R400DB / FSA Trimax | Vittoria Zaffiro Pro 700*32     | San Marco Shortfil     | Carbon Ø 27,2 | Polini EP3+ GP | Polini 500Wh | -                   |       |
| <b>ZO4420</b><br>Ultegra Di2 Disco 2x12     | Carbonio monoscocca corsa | Carbonio monoscocca | Ultegra 8150SS     | Ultegra 8150F     | Ultegra 8170     | 50-34      | Ultegra 8100 11-34  | Ultegra 8170     | Deda Superbox / Deda Zero2 | Fulcrum Racing R400DB / FSA Trimax | Vittoria Zaffiro Pro 700*32     | San Marco Shortfil     | Carbon Ø 27,2 | Polini EP3+ GP | Polini 500Wh | -                   |       |
| <b>ZO4434</b><br>Shimano 105 Di2 Disco 2x12 | Carbonio monoscocca corsa | Carbonio monoscocca | Shimano 105 7150   | Shimano 105 7150  | Shimano 105 7170 | 50-34      | Shimano 7100 11-34  | Shimano 105 7170 | Deda Superbox / Deda Zero2 | Fulcrum Lite / FSA Team30          | Vittoria Zaffiro Pro 700*32     | San Marco Shortfil     | Carbon Ø 27,2 | Polini EP3+ GP | Polini 500Wh | -                   |       |
| <b>ZO4432</b><br>Shimano 105 Disco 2x12     | Carbonio monoscocca corsa | Carbonio monoscocca | Shimano 105 7100SS | Shimano 105 7100F | Shimano 105 7120 | 50-34      | Shimano 7100 11-34  | Shimano 105 7120 | Deda Superbox / Deda Zero  | Fulcrum Lite / FSA Team30          | Vittoria Zaffiro Pro 700*32     | San Marco Shortfil     | Deda Zero     | Polini EP3+ GP | Polini 500Wh | -                   |       |

OPTIONAL

|                                                               |                                     |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ZO4410-8</b> Display al manubrio                           | <b>ZO4420-8</b> Display al manubrio | <b>ZO4434-8</b> Display al manubrio | <b>ZO4432-8</b> Display al manubrio |
| <b>0082.00</b> Batteria supplementare 250Wh + Cavo e supporto |                                     |                                     |                                     |



| SIZE  | XS     | S     | M      | L     | XL     |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| HR    | 450    | 480   | 510    | 540   | 570    |
| LT    | 515    | 537   | 555    | 577   | 600    |
| RC    | 425    | 425   | 425    | 425   | 425    |
| FC    | 576,4  | 586,7 | 592,6  | 606,9 | 621,3  |
| α°    | 72,25° | 72,5° | 72,75° | 73°   | 73,56° |
| b°    | 75,5°  | 74,5° | 73,5°  | 73°   | 72,75° |
| S     | 120    | 130   | 150    | 165   | 180    |
| REACH | 380    | 389,4 | 391,4  | 403,4 | 418,7  |
| STACK | 522    | 532,3 | 552,3  | 567,5 | 583,8  |